

**TG 25/20**

**PVC-Isolierband, grau**

19 mm breit, 25 m lang  
Kartons à 10 Stück

**Ruban isolant en PVC, gris**

19 mm de large, 25 m de long  
boîtes à 10 pièces

**TS 25/20**

**PVC-Isolierband, schwarz**

19 mm breit, 25 m lang  
Kartons à 10 Stück

**Ruban isolant en PVC, noir**

19 mm de large, 25 m de long  
boîtes à 10 pièces

**PIB**

**Selbstvulkanisierendes Isolierband, schwarz**

Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz,  
temperaturbeständig,  
verbindet sich in kurzer Zeit zu einer homogenen  
Isolierung.

**Ruban isolant autovulcanisant, noir**

Résistant au divers temps et à la température isolation  
homogène, devient après peu de temps une unité  
compacte

Rollen à 10 m - Breite: 20 mm

rouleaux à 10 m - largeur: 20 mm

**F 9-11**

**Klebeband doppelseitig**

zu CA 6 und CA 10 - Rollen à 11 m

**Ruban adhésif double face**

pour CA 6 et CA 10 - rouleaux à 11 m

**LTW 40 F**

**Trassen-Warnband, gelb**

alterungsbeständig, verrottet nicht  
Bandbreite: 40 mm  
Rollen à 250 m  
Aufdruck schwarz: ACHTUNG FERNSEHKABEL

**Bande d'avertissement pour tracé, jaune**

inaltérable par vieillissement, ne se détériore pas  
largeur de bande: 40 mm  
rouleaux à 250 m  
Impression en noir: ATTENTION CÂBLE DE TELEVISION

**CABLE-GLISS**

**Gleitmittel zum Einziehen von Kabeln**

Spray 400 ml - trocknet nicht aus - verklebt nicht -  
wasserabweisend und als Feuchtigkeitpuffer  
geeignet - temperaturbeständig von -50°C bis  
+200°C.  
Greift Kunststoffe und Konstruktionsmaterialien nicht  
an. Tropft nicht aus Kabeleinzugsrohren, daher keine  
Fleckenbildung.

**Lubrifiant pour le tirage de câbles**

Spray 400 ml - ne dessèche pas - ne colle pas -  
hydrofuge et approprié comme buffer d'humidité -  
température allant de -50°C à +200°C. Ne détériore pas  
le plastic et les matériaux de constructions. Ne coule pas,  
par conséquent ne tache pas.

**DUXSEAL**

**Dichtungskitt**

ähnlich Schiffskitt  
alterungsbeständig - bleibt weich  
Pakete à 2.270 kg

**Mastic spécial d'étanchéité**

semblable au mastic pour bateaux  
inaltérable par vieillissement - reste tendre  
paquets à 2.270 kg

**LI 83-5**

**Kabelgleitfett konsistent**

für den Kabeleinzug - Gleitfaktor 0.15  
alterungsbeständig  
Gebinde à 5 kg

**Graisse consistante pour câbles**

pour le tirage de câbles - facteur de glissement 0.15  
inaltérable par vieillissement  
boîtes à 5 kg

**TWS 220 TR**

**Wireless System Audio-Video 2,4 GHz**

Kabellose Funk-Übertragung jedes beliebigen Audio/Videosignals (Video, DVD, Sat-Empfänger) von einem Raum zum andern, auch durch Wände und Decken. Damit können Sie die am Hauptfernsehgerät angeschlossenen Geräte mit den Original-Fernbedienungen direkt von dem Raum aus bedienen, in welchem sich der Zweitfernseher befindet.

Hohe Bild und Stereo-Tonqualität. Reichweite bis 30 m in Räumen und bis 50 m im Freien.  
Für Geräte aller Marken geeignet.  
Anschlüsse Audio/Video: 3,5 mm Jack  
Inklusive Adapter 3,5 mm auf Cinch und Scart

**Système Audio-Vidéo Wireless 2,4 GHz**

Transmet tous les signaux Audio-Vidéo (lecteur DVD, magnétoscope, récepteur satellite) sans fils d'une chambre à l'autre à travers des murs et plafonds. Permet de commander les appareils reliés au téléviseur principal directement de la chambre où se trouve le deuxième téléviseur, avec les télécommandes d'origine

Image et son stéréo de haute qualité. Portée maximale à l'intérieur 30 m et au champs 50 m.  
Pour toutes les marques d'appareils.  
Connexions Audio/Vidéo: 3,5 mm Jack  
Adaptateurs 3,5 mm sur Cinch et péritel inclus

**LI 63 S**

**Netzstecker Typ 13**

3polig, schwarz

**Fiche de contact mâle type 13**

tripolaire, noire

**LI 63 SW**

**Netzstecker Typ 13**

3polig, weiss

**Fiche de contact mâle type 13**

tripolaire, blanche

**LI 63 K**

**Netzstecker-Kupplung Typ 13**

3polig, schwarz

**Prise de contact couplage type 13**

tripolaire noire

**LI 63 KW**

**Netzstecker-Kupplung Typ 13**

3polig, weiss

**Prise de contact couplage type 13**

tripolaire blanche

**LI 440 B**

**Dreifach-Stecker**

Typ 13  
3polig, weiss

**Prise triple**

type 13  
tripolaire blanche

**FL 100**

**Beghelli Ersatzlampe**

zu Fernsehleuchte Beghelli FL 981

**Lampe de rechange Beghelli**

pour lampe Beghelli FL 981

**OB 15**

**TELEGEN Ersatzlämpli**

Glühlämpli E 14 zu Fernsehleuchte TELEGEN und IDEAL  
blau, 15 Watt

**Lampe de rechange TELEGEN**

Ampoules électriques E 14 pour lampes de télévision TELEGEN et IDEAL  
bleu, 15 Watt

**CS-00**

**Abisolierwerkzeug**

für Kabel: SAT 96, SAT 55, SAT TWIN 55, SAT 501-5 und SAT 501-9

**Denudeur**

pour câbles: SAT 96, SAT 55, SAT TWIN 55, SAT 501-5 et SAT 501-9

**MWZ 101**

**Crimp-Zange**

für F-Stecker: F 56 ALM, F 59 ALM, F 11-ALM,

**Pince à serrer**

pour fiches F: F 56-ALM, F 59-ALM, F 11-ALM

**MWZ 203**

**Abisolierwerkzeug**

für Kabel: SAT 96, Super SAT 90, SAT 110, SAT 55, SAT TWIN 55, SAT 501-5 und SAT 501-9

**Dénudeur**

pour câbles: SAT 96, Super SAT 90, SAT 110, SAT 55, SAT-TWIN 55, SAT 501-5 et SAT 501-9

**BWZ 6**

**Crimp-Zange**

für F-Stecker: CFS 89

**Pince à serrer**

pour fiches F: CFS 89

**MWZ 205**

**Abisolierwerkzeug**

für Kabel RG 11 CH

**Dénudeur**

pour câble RG 11 CH

**MS 12**

**Montageschlüssel**

für F-Stecker

**Clé de montage**

pour fiches F

**IBI 11**

**Spezial-Schraubenschlüssel F**

zum Festziehen der F-Stecker auch auf engstem Raum

**Clé spéciale pour fiches F**

pour fixer les fiches F dans un endroit **étroit**.








**FMS 2 Set**

**Aufdreihilfe**

für F-Stecker  
Set à 2 Stück

**Aide de montage**

pour les fiches F  
Set à 2 pièces

	<b>Kabelschutzkanäle gerade</b> aus Aluminium, Stangen à 2 m	<b>Canaux protecteurs pour câbles droits</b> en aluminium, barres à 2 m
<b>LI 87-12-12</b>	<b>Kabelschutzkanal</b> Innenmasse: 12 x 12 mm	<b>Canal protecteur</b> Dimensions intérieures: 12 x 12 mm
<b>LI 87-28-28</b>	<b>Kabelschutzkanal</b> Innenmasse: 28 x 28 mm	<b>Canal protecteur</b> Dimensions intérieures: 28 x 28 mm
<b>LI 88-28-28 S</b>	<b>Bogen - Öffnung seitlich: 28 x 28 mm</b> aus Aluminium	<b>Raccord - ouverture latérale: 28 x 28 mm</b> en aluminium
		
<b>LI 88-28-28 A</b>	<b>Bogen - Öffnung aussen: 28 x 28 mm</b> aus Aluminium	<b>Raccord - ouverture extérieure: 28 x 28 mm</b> en aluminium
		
	<b>Briden für Kabelschutzkanäle</b> aus Aluminium	<b>Brides pour canaux protecteurs</b> en aluminium
<b>LI 89-12-12</b>	<b>Bride - Abmessung: 12 x 12 mm</b>	<b>Bride - dimension: 12 x 12 mm</b>
<b>LI 89-28-28</b>	<b>Bride - Abmessung: 28 x 28 mm</b>	<b>Bride - dimension: 28 x 28 mm</b>
<b>LI 89-28-28 E</b>	<b>Endbride - Abmessung: 28 x 28 mm</b> aus Aluminium	<b>Bride d'extrémité - dimension: 28 x 28 mm</b> en aluminium
		
	<b>Schlüsselschrauben verzinkt</b>	<b>Vis à clé zinguées</b>
<b>SSH 6-40</b>	<b>Schraube - Abmessungen 6 x 40 mm</b>	<b>Vis - dimensions 6 x 40 mm</b>
<b>SSH 8-60</b>	<b>Schraube - Abmessungen 8 x 60 mm</b>	<b>Vis - dimensions 8 x 60 mm</b>
<b>SSH 8-80</b>	<b>Schraube - Abmessungen 8 x 80 mm</b>	<b>Vis - dimensions 8 x 80 mm</b>
<b>SSH 10-40</b>	<b>Schraube - Abmessungen 10 x 40 mm</b>	<b>Vis - dimensions 10 x 40 mm</b>
	<b>Halbrund-Holzschrauben verzinkt</b> Verpackung à 200 Stück	<b>Vis à bois tête demi-ronde zinguées</b> Boîte à 200 pièces
<b>SRH 3,5-20</b>	<b>Schraube - Abmessungen 3.5 x 20 mm</b>	<b>Vis - dimensions 3.5 x 20 mm</b>
<b>SRH 3,5-25</b>	<b>Schraube - Abmessungen 3.5 x 25 mm</b>	<b>Vis - dimensions 3.5 x 25 mm</b>

### TRAKULI-LCD



#### Fernseh-und LCD-Transportgerät

zum Ausliefern oder zur Reparaturabholung von TV-Geräten. Mit Niederdruckreifen von 60 mm. Mit 5 mm Moosgummi-Ummantelung des Gestelles.

Eigengewicht: 9 kg  
**Transportgewicht: 80 kg**  
 H x B: 115 x 65 cm

mit Zusatz für LCD-TV-Geräte

#### Transporteur d'appareil TV et LCD

pour le transport d'objets encombrants, comme par exemple un TV. Avec des pneus à basse pression de 60 mm. Avec caoutchouc de protection du cadre de 5 mm.

Poids: 9 kg  
**Charge max.: 80 kg**  
 H x L: 115 x 65 cm

avec support pour TV-LCD

### TRA-Bügel

#### Tragbügel zu Trakuli

zum Umrüsten zur Sackkarre

#### Monture pour Trakuli

pour modification en un chargeur

### TRA-Gurte

#### Ersatzgurte mit Doppelschnalle zu Trakuli

#### Ceinture de remplacement pour Trakuli

### TRA-Moosgummi

#### Mosgummi zu Trakuli

#### Caoutchouc pour Trakuli

### TRA-Reifen

#### Rad 60 mm zu Trakuli

#### Roue 60 mm pour Trakuli

### TRA-Schnalle

#### Schnalle 2teilig zu Trakuli

#### Boucle double pour Trakuli

### TRA-Tasche

#### Zubehörtasche zu Trakuli

#### Sacoche à accessoires pour Trakuli

### TRA-Verlängerung

#### Verlängerungsgurt zu Trakuli

#### Ceinture de rallonge pour Trakuli

**AM 15507**

**Universal CD/DVD Laserkopf Reiniger**

Reinigt die Laserlinse im CD/DVD/CD-ROM-Laufwerk und entfernt statische Elektrizität. Gewährleistet einen sauberen Lesekopf und verbessert Klang und Bild. Anleitung in 10 Sprachen

**Nettoyant CD/DVD universel pour la lentille laser**

Nettoie la lentille laser du lecteur CD/DVD/CD-ROM et enlève l'électricité statique. Garantit une tête de lecteur propre, un bon contact avec CD/DVD et une meilleure qualité sonore et visuelle. Instruction disponible en dix langues.

**AM 80104**

**Bildschirm Reiniger, Anti-Run-Gel**

200 ml antistatischer Bildschirm-Reiniger in Gel-Konsistenz. Für alle Flachbildschirme, TV-Geräte, Monitore, Notebooks, Scanner, Kopiergerät, usw. Entfernt Staub, Schmutz und Fett. Enthält kein IPA oder andere Alkohole. Mikrofaserstuch 25 x 15 cm inklusive

**Gel nettoyant antistatique pour écrans**

Gel nettoyant antistatique 200 ml qui ne coule pas sur l'écran. Idéale pour tous les écrans plats, écrans d'ordinateur et de téléviseur à tube, ordinateur portables, scanner, photocopieuses, etc. élimine poussières, salètes, graisses, etc. Ne contient pas d'alcool isopropylique ni autre. Chiffon en micro-fibre inclus.

**AM 75511**

**YouClean TV-Möbel-Reiniger**

Gehäuse- und Oberflächen-Reiniger in Gel-Konsistenz. Sichere Reinigung aller Oberflächen, wie Kunststoff, bemalte Oberflächen, Glas, Laminat, Holz, usw. Inklusiv grossem Reinigungstuch. 200 ml Reinigungslösung

**YouClean nettoyant pour meubles TV**

Gel nettoyant consistant pour boîtier et surface. Nettoie efficacement toutes surfaces telles que plastique, surfaces peintes, verre, bois, etc... chiffon nettoyant inclus contenant 200 ml.

**AM 85146**

**OneClean Bildschirmreiniger**

Klassischer Flachbildschirm-Reiniger in einer Hülle aus eloxiertem Aluminium. Weiche, schaumgepolsterte Mikrofaser. 30 ml alkoholfreie, wasserbasierte Reinigungslösung.

**OneClean nettoyant d'écrans**

Nettoyant classique pour écrans plats dans un support en aluminium brossé. Microfibres souples sur mousse douce. Solution nettoyante à base d'eau, sans alcool, avec vaporisateur 30 ml.

**AM 85200**

**OneClean Tastaturreiniger**

Klassischer Tastatur-Reiniger in einer Hülle aus eloxiertem Aluminium. 30 ml Bakterien entfernende Reinigungslösung mit Spray. Darf nicht auf Flachbildschirmen angewendet werden, da Alkohol und Schwamm die Oberfläche beschädigen können.

**OneClean nettoyant de claviers**

Nettoyant classique à clavier dans un support en aluminium brossé. Solution nettoyante à base d'eau, sans alcool, avec vaporisateur 30 ml. Ne doit pas être utilisé pour les écrans plats car la mousse et l'alcool pourrait endommager la surface.

**AM 85177**

**OneClean Vision Bildschirmreiniger**

Praktischer und preisgünstiger Flachbildschirm-Reiniger. Einfach und effizient in der Anwendung, elastischer Mikrofaserschwamm. Blisterverpackt zum Aufstellen oder Aufhängen. 48 ml alkoholfreie, wasserbasierte Reinigungslösung mit Spray.

**OneClean Vision nettoyant d'écrans**

Nettoyant pour écrans plats pratique et avantageux. Utilisation simple et efficace, mousse à microfibre élastique. Emballage-coque pour poser ou à suspendre. Solution nettoyante à base d'eau, sans alcool, avec vaporisateur 48 ml.

**AM 85181**

**OneClean Vision Tastaturreiniger**

Praktischer und preisgünstiger Tastatur-Reiniger. Einfach und effizient in der Anwendung, solider und haltbarer Schwamm. Blisterverpackt zum Aufstellen oder Aufhängen. 48 ml Bakterien entfernende Reinigungslösung mit Spray. Darf nicht auf Flachbildschirmen angewendet werden.

**OneClean Vision nettoyant de claviers**

Nettoyant à clavier pratique et avantageux. Utilisation simple et efficace, mousse solide et durable. Emballage-coque pour poser ou à suspendre. Solution alcoolisée isopropylique avec vaporisateur 48 ml. Ne doit pas être utilisé pour les écrans plats.

**AM 85185**

**EasyCare Bildschirmreiniger, weiss**

Flachbildschirm-Reiniger in coolem Acryl-Design. Grosser Mikrofaser-Schwamm. 35 ml alkoholfreie, wasserbasierte Reinigungslösung mit Spray.

**EasyCare nettoyant d'écrans, blanc**

Nettoyant d'écran plat au style acrylique branché. Microfibres sur mousse douce. Liquide nettoyant à base d'eau, avec vaporisateur, 35 ml

**AM 85186**

**EasyCare Bildschirmreiniger, schwarz**

Flachbildschirm-Reiniger in coolem Acryl-Design. Grosser Mikrofaser-Schwamm. 35 ml alkoholfreie, wasserbasierte Reinigungslösung mit Spray.

**EasyCare nettoyant d'écrans, noir**

Nettoyant d'écran plat au style acrylique branché. Microfibres sur mousse douce. Liquide nettoyant à base d'eau, avec vaporisateur, 35 ml

**AM 85201**

**EasyCare Tastaturreiniger, weiss**

Tastatur-Reiniger in coolem Acryl-Design. Haltbarer Polyester-Schwamm. 35 ml alkoholbasierte, Bakterien entfernende Reinigungslösung, die hartnäckigen Schmutz und Fett löst. Darf nicht auf Flachbildschirmen angewendet werden.

**EasyCare nettoyant de claviers, blanc**

Nettoyant de clavier au style acrylique branché. Eponge polyester à longue durée de vie. Liquide nettoyant alcoolisé isopropylique avec vaporisateur 35 ml, enlève toutes impuretés et graisse. Ne doit pas être utilisé pour les écrans plats

**AM 85202**

**EasyCare Tastaturreiniger, schwarz**

Tastatur-Reiniger in coolem Acryl-Design. Haltbarer Polyester-Schwamm. 35 ml alkoholbasierte, Bakterien entfernende Reinigungslösung, die hartnäckigen Schmutz und Fett löst. Darf nicht auf Flachbildschirmen angewendet werden.

**EasyCare nettoyant de claviers, noir**

Nettoyant de clavier au style acrylique branché. Eponge polyester à longue durée de vie. Liquide nettoyant alcoolisé isopropylique avec vaporisateur 35 ml, enlève toutes impuretés et graisse. Ne doit pas être utilisé pour les écrans plats.

**AM 85195**

**EasyCare Notebook Cleaner Set, schwarz**

Set bestehend aus Flachbildschirm- und Tastatur-Reiniger in coolem Acryl-Design. Stilvolles, kleines Set, mit dem Sie Laptops, Notebooks und andere portable Geräte bequem pflegen und reinigen können.

**EasyCare set nettoyant pour PC portables, noir**

Le set comprend le nettoyant d'écran plat et de clavier au style acrylique branché. Petit set indispensable pour nettoyer et soigner tous vos portables et autres appareils portables facilement.

auch in den Farben rot, blau und grün erhältlich

Aussi disponible en couleur rouge, bleu et vert

**AM 85196**
**EasyCare Notebook Cleaner Set, rot**
**EasyCare set nettoyant pour PC portables, rouge**
**AM 85197**
**EasyCare Notebook Cleaner Set, blau**
**EasyCare set nettoyant pour PC portables, bleu**
**AM 85198**
**EasyCare Notebook Cleaner Set, grün**
**EasyCare set nettoyant pour PC portables, vert**
**AM 85190**

**EasyCare Mobile Phone Cleaner**

Zur Reinigung von Mobiltelefonen, Fernbedienungen, Taschenrechnern, usw. Entfernt Bakterien, solider und haltbarer Schwamm. 25 ml IPA-basierte Reinigungslösung mit Spray.

**EasyCare Mobile Phone Cleaner**

Pour nettoyer les téléphones mobiles, télécommande, les calculatrices, etc. Enlève les bactéries, éponge solide et durable. Nettoyant alcoolisé isopropylique avec vaporisateur, 25 ml.